



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, declara sob pena da lei, que a Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN, sediada na Rua São Francisco, nº. 64, Centro, pessoa jurídica de direito público da administração direta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.154.015/0001-16, adere de forma parcialmente a Ata de Registro de Preços originária do Pregão Presencial nº 001/2019, instaurado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN**, destinado à locação e montagem de estruturas para eventos, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados:

EMPRESA VENCEDORA: FRANCISCO C DE AZEVEDO ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE
01	Palco coberto, em estrutura metálica, medindo 12m de frente x 8m de profundidade x 2,00m de altura do solo (piso), pe direito de 7m (totalizando 8m de chão até a cobertura), cobertura em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 1.000 quilos, em duas águas, coberta com lona tipo kp-100 ou vão livre: 6m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachado ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da abnt de no mínimo 1.6m de largura, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da abnt.	UND	04
02	Palco coberto, em estrutura metálica, medindo 10m de frente x 8m de profundidade x 2,00m de altura do solo (piso), pe direito de 7m (totalizando 8m de chão até a cobertura), cobertura em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, com capacidade mínima de sustentação para 1.000 quilos em duas águas, coberta com lona tipo kp-100 ou vão livre: 6m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachado ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da abnt de no mínimo 1.6m de largura, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da abnt.	UND	02
03	Banheiros químicos individuais, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translucido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado.	UND	50
05	Som para apresentação de grupo musical som de 1ª qualidade, com operador de equipamento de sonorização. Mesa digital de no mínimo 48 (quarenta e oito) canais mais ampliadores; 02 (duas) caixas de som tipo p.a, com o total de 1000 (um mil) watts. periféricos 04 (quatro) equalizadores, processador de teclado, 01 (uma) caixa para baixo, 02 (duas) caixas para retorno, 06 (seis) pedestais, 01 (um) amplificador para retorno, conectividade usb 2.0 com 16 entradas e saídas, até 96khz, 1 multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa), 2 processadores digitais com 2 entradas e 6 saídas, 1 cd/dvd player, 1 notebook, 3 microfones sem fio uhf, 6 direct box, 12 pedestais tipo girafa para microfone, 2 amplificadores tipo cubo de 100w para guitarra, 1 amplificador tipo cubo de 200w para contrabaixo, 1 amplificador para	UND	04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO

	<i>teclado, 6 monitores 1x15 + driver, 8 caixas de sub grave com 2 falantes de 18. Estrutura deve ser montada, no mínimo, 3 horas antes do início do evento.</i>		
06	<i>Sonorização médio porte: 01 mesa digital 16 a 24 canais (conforme necessidade): 08 microfones sem fio: 16 microfones com fio: pedestais de acordo com a quantidade de microfones: 04 caixas de som tipo line array mínimo de 700w cada: 04 caixas de sub graves: divisor de frequências para o sistema de caixas: 06 caixas de retorno 600w: amplificação para o sistema de caixas: player para música (cd, notebook, dvd): operador qualificado: técnico auxiliar para suporte a qualidade de operação. Estrutura deve estar montada, no mínimo, 3 horas antes do início do evento.</i>	UND	02
12	<i>Palco pequeno porte coberto, em estruturas metálicas, medindo 6m de frente x 6m de profundidade x no mínimo 1,00m de altura do solo (piso), pe direito de 3m (totalizando 4m de chão até a cobertura) cobertura em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000 quilos, coberta com lona tipo kp-1000 ou vão livre. Fechamento laterais e traseiro em lona sintética, escada traseira frontal ou lateral em estrutura metálica com piso antiderrapante com corrimão nas duas laterais, conforme normas da abnt, de no mínimo 1,2m de largura, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas conforme normas vigentes da abnt.</i>	UND	02
13	<i>Grades de isolamento medindo 2,00 de largura por 1,20 de altura em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado.</i>	UND	250
14	<i>Estrutura em Q30 em alumínio padrão, para montagem de estrutura, portarias, grades, banners, totens etc.</i>	UND	200
15	<i>Locação de telão 4x3 com 6 metros de altura em estrutura metálica em treliça e projeção a partir de 1.800 lumi.</i>	UND	05
16	<i>Equipe de apoio treinados, uniformizados e com experiência em eventos de grande porte.</i>	UND	50

EMPRESA VENCEDORA: JUSSIER VIEIRA DE MELO ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QDE
04	<i>Grupos geradores, de acordo com a seguinte descrição: potência aparente de 180kva em regime contínuo, potência ativa (kw) nos padrões técnicos, motor diesel - 1800 rpm, chave de distribuição de força trifásica: nas tensões de 110 a 130v - 60hz e 220 a 240v - 60hz, saídas elétricas: terminais com parafusos e porcas ou travas de aperto tipo e tamanho de cabeção: anti chamas, pontas com terminais compatíveis, intermediária (por gerador) para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, os painéis de controle devem apresentar-se em perfeito estado de funcionamento e estar disponíveis para fácil visualização nos momentos de checagem pela produção, blindagem e nível de emissão de poluentes. Abastecido com acompanhamento de profissional técnico.</i>	UND	05
07	<i>Cadeiras plásticas com encosto</i>	UND	1.500
08	<i>Mesas plásticas quadradas</i>	UND	50
09	<i>Tenda 6x6</i>	UND	04
10	<i>Tenda 5x5</i>	UND	04
11	<i>Tenda 4x4</i>	UND	04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

São Francisco do Oeste/RN, 01 de outubro de 2019

Lusimar Porfírio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL